

ZOOLOGIÆ DANICÆ
 PRODROMUS,

SEU

ANIMALIUM

DANIÆ ET NORVEGIÆ INDIGENARUM

CHARACTERES, NOMINA,

ET

SYNONYMA IMPRIMIS POPULARIUM.

AUCTORE

OTHONE FRIDERICO MÜLLER,

REGI DANIÆ A CONSILIIS STATUS, ACAD. SCIENT. N. CURIOS.
 HOLMENS. ET BOICÆ, HAVNIENS. NORV. BEROLINENS. ALIA-
 RUMQUE SOCIET. LITER. SODALI, ACAD. PARIS. CORRESP.



IMPENSIS AUCTORIS.

HAVNIÆ,

TYPIS HALLAGERIIS.

CIO DCC LXXVI.

7776

III. AMPHIBIA.

I. REPTILES.

292. RANA *Bufo* corpore ventricoso, verrucoso lurido fuscoque; capite obtuso, pustula pone oculos oblonga. *Padde, Tudse, Buske - Tudse. N. Groe.*
293. R. *Bufo* corpore subverrucoso griseo supra maculis virentibus; capite fimo pustula pone oculos sinuata. * †
294. R. *Rubeta* corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato. *D. Skrubtudse. Aph. 7, 314.*
295. R. *bombina* corpore verrucoso, poris pertuso; capite antice rotundato. *D. Peder-Oxes Frøe, Klokke-Frøe.*
296. R. *temporaria* corpore planiusculo, fusco-cinereo; lituris, capite acuminato: temporibus nigris. *D. Frøe, Boe. N. Lop-Frosk, Lapp.*
297. R. *esculenta* corpore supra viridi, dorsi medio depresso lineaque longitudinali lutea. *Kilde-Frøe.*
298. R. *arborea* corpore lævi: subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, unguibus orbiculato-dilatatis. *Træ-Frøe, Löv-Frøe.*

Rumpe-Tudse P. D. Atl. p. 658. vix aliud quam gyrenus, seu pullus ranæ.

299. *LACERTA agilis* cauda verticillata longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo. D. *Für-Been*. a. tota cinerea absque maculis. b. supra maculis nigris punctis linearibus nigris inscriptis, subtus absque maculis. c. supra cinereo-fusca punctis albis nigrisque contiguis, subtus flavo-aurea punctis nigris.

Viridem quoque in sylva Friderichsdalensi reperi.

300. *L. vulgaris* cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis, palmis tetradactylis, dorso linea duplici fusca. D. *Fürbeen, Ógle, Skov-Fürbeen, Snerris, N. Firsidste, Orle*.

301. *L. aquatica* cauda teretiufcula mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. D. *Vand-Ógle, Lille Vand-Fürbeen, Vand-Salamandren. APH. 7, 42.*

302. *L. palustris* cauda lanceolata mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. D. *Mose-Ógle, den store Vand-Fürbeen.*

2. SERPENTES.

303. *COLUBER Aspis* corpore rufo, macula capitis, lineaque dorfi ferrata ferruginea. N. *Gulklædning. STR. S. 1, 192.*

304. *C. Berus fulco canescens*, vitta dorsali atra, dentata repanda. D. *Hug-Orm, Hugge-Basse.*

305. *C. Natrix* corpore nigro, macula alba utrinque ad collum. D. *Snog. N. Bue-Orm.*

306. *ANGUIS fragilis* squamis abdominis caudaque CXXXV. D. *Saal-Orm. N. Hvid-Orm, Blind-Orm, Kobber-Slange.*