

## *Timon lepidus* (Daudin, 1802)

<b>Cat.</b> Llangardaix ocel·lat	<b>Cas.</b> Lagarto ocelado	<b>Eus.</b> Gardatxoa	<b>Gal.</b> Lagarto arnal
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------

### Distribució

Aquest llangardaix no penetra l'interior del delta. La seva distribució és perifèrica, abastant només el sector nord. Únicament s'ha detectat en dues àrees ben diferenciades: l'Aldea i el Barri del Roquer (Camarles).

### Descripció

El llangardaix ocel·lat és el saure més gros de Catalunya, assolint una mida màxima de 200 mm de longitud des del cap al cos. És molt robust i té un cap gros i ample. Les escates dorsals són petites i arrodonides, mentre que ventralment presenta 8-10 fileres d'escates imbricades. Al dors mostra un reticulat negre sobre un fons verd groguenc. El cap és més apagat i marronós. Els costats presenten 3-4 fileres d'ocells blaus molt marcats. Aquesta característica la presenten ambdós sexes. El ventre és blanquinós uniforme.


Els juvenils nounats mesuren 40-45 mm i tenen un disseny molt característic, amb diverses fileres transversals d'ocells groguencs encerclats de negre, sobre un fons bru o grisenc.

### Dimorfisme sexual

Els mascles són més voluminosos i tenen el cap, les extremitats i la cua més desenvolupats. També tenen els ocells laterals i els porus femorals més marcats. Les femelles són més estilitzades, tenen el tronc més llarg i un nombre més gran de fileres ventrals.

### Biologia

Aquest llangardaix passa un període de diapausa hivernal, fins i tot en els llocs més càlids. Durant els mesos de més calor està inactiu i resta amagat durant les hores centrals del dia. Les còpules tenen lloc aviat, en sortir dels caus hivernals. Durant aquest període els mascles es tornen molt territorials, perseguint i expulsant els intrusos del seu territori. Les postes són dipositades durant la primavera i consten de 5-22 ous. El període d'incubació és de 2-3 mesos. Les femelles dipositen varies postes a l'any, tot i que a les regions més seques les postes consten de menys ous. El llangardaix ocel·lat assoleix la maduresa sexual a partir del tercer any de vida i poden arribar a viure fins a 20 anys en captivitat. La dieta és eminentment insectívora, però pot depredar també altres rèptils, amfibis o petits mamífers. És un hàbil grimpador d'arbres i això li permet menjar ocasionalment ous i polls d'ocells. També pot consumir fruits i restes vegetals en els indrets més àrids.



Mapa de distribució del llangardaix ocel·lat (*Timon lepidus*)



Llangardaix ocel·lat adult

## Hàbitat

Al delta de l'Ebre s'ha localitzat en zones de vegetació ruderal, bardisses i conreus de fruiters, però sempre associat a indrets amb pedregams i matollars.